



INTERROGAZIONE N°20

Candiana, 21/01/2018

Doc. 033/2018

Alla c.a. Sig. Sindaco di Candiana
c/o sede Municipale

OGGETTO: interrogazione traliccio cimitero Candiana contratto DGC 23/2017

Il gruppo consigliere **NOI CON VOI**,

PREMESSO CHE nel consiglio comunale di venerdì 28/04/2017, durante un inciso alla discussione sul bilancio, il neo-assessore GOBBO affermava di una sottoscrizione in corso per un contratto di copertura WI-FI ad alcune aree/edifici comunali.

EVIDENZIATO CHE, la Sindaco BRAZZO, subito dopo, puntualizzava invece che non era in fase di sottoscrizione, ma ancora in fase di "valutazione" circa "la remunerazione", poi rispondendo che trattavasi di "vantaggio" e non vera e propria "remunerazione".

PRESO ATTO che solo appena qualche giorno dopo, veniva approvata la DGC 23/2017 del 06/05/2017 con la quale, a dispetto delle precisazioni del Sindaco, si approvava il contratto di locazione con la ditta NET GLOBAL SRL pervenuto con richiesta di giovedì 27/04/2017 (giorno prima del consiglio).

CHIEDE

al Sindaco risposta scritta da esporre al Consiglio Comunale circa i seguenti di quesiti:

- 1. quali sono i requisiti ed i costi delle attuali connessioni ADSL per i 4 edifici comunali che si andranno a sostituire?**
- 2. quali sono i requisiti delle connessioni ADSL wi-fi per i 4 edifici comunali che si andranno ad attivare?**
- 3. a parte la planimetria richiamata dal contratto, l'Amministrazione ha valutato gli aspetti dimensionali ed estetici del traliccio?**
- 4. perché in caso di concessione ad altri operatori non è previsto alcun ritorno per il Comune, che chiederà solo la compatibilità tecnica degli ulteriori impianti?**
- 5. perché è stata valutata una durata così lunga, di 9 anni più altri 9 rinnovabili?**
- 6. il sistema di videosorveglianza utilizzerà in alcune funzioni la nuova connessione ADSL WI-FI, per esempio nella connessione alle centrali delle forze di polizia?**

Il Capogruppo **NOI CON VOI**
Ing. ANDREA DE MARCHI